

# Regulatory Information

## Mediant 1000B

### Industry Canada Notice

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment technical specifications. This is confirmed by the registration numbers. The abbreviation, IC, before the registration number signifies that registration was performed based on a declaration of conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

**FXO Only:** The Ringer Equivalence Number (REN) for this terminal is 0.5. The REN assigned to each terminal equipment provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of Ringer Equivalence Number of all devices does not exceed five.

### Digital Device Warning

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by ACTA. On each interface card module or chassis of this equipment are labels that contain product identifiers in the format US:AC1IS00BM1KMIX or US:6npDDNANRMX or US:AC1ISNANM1000 or US:6npDLNANDWM-2 or US:6npDLNANRMX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The Telephone Company may make changes in the facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service. Should you experience trouble with this telephone equipment, contact: AudioCodes Inc, San Jose, CA USA. Tel: 1 408 441 1175. **Do not attempt to repair this equipment!**

<b>Facility Interface Code:</b>	(US:AC1IS00BM1KMIX,) 02LS2, 02GS2
<b>Service Order Code:</b>	6.0F
<b>USOC Jack Type:</b>	RJ-11C
<b>Facility Interface Code:</b>	(US:6NPDDNANRMX, US:AC1ISNANM1000) 04DU9.1SN, 04DU9.1KN, 04DU9.BN, 04DU9.DN
<b>Service Order Code:</b>	6.0F
<b>USOC Jack Type:</b>	RJ-48C
<b>Facility Interface Code:</b>	(US:6npDLNANDWM-2, US:6npDLNANRMX) 02LS2
<b>Service Order Code:</b>	6.0F
<b>USOC Jack Type:</b>	RJ-48C

If this gateway causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC, if you believe it is necessary.

**For FXO ports:** the REN is used to determine the number of devices that may be connected to a telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. The REN for this product is 0.5.

### Safety Notice

- Installation and service of this gateway must only be performed by authorized, qualified service personnel.
- The equipment must be connected by service personnel to a protective earth via the ground stud provided at the back of the unit, utilizing 18 AWG min. wire.
- This equipment should be installed in restricted access locations with maximum allowed temperature 45°C (113°F).
- To avoid risk of fire use 26 AWG or higher wiring to connect the telecom ports.

The safety status of each port is declared and detailed in the table below:

Ethernet (100Base-TX)	ES1
E1/T1/BRI	ES1 (connected to outdoor wiring)
FXO/ADSL/SHDSL	ES2 (connected to outdoor wiring)
FXS	ES2

### FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his/her own expense.

この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI – A

### Warning

This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.  
**To comply with Class A limits, Cat 5 shielded cables should be used for all the Ethernet ports.**

### Europe-EU Declaration of Conformity



Application of Council Directives	Standards to which Conformity is Declared	Manufacturer's Name	Manufacturer's Address	Type of Equipment	Model Numbers
2014/30/EU 2014/35/EU 2009/125/EC	EN 55032:2015 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 62368-1:2014/AC:2015 TBR 4 ES 203 021 IDA TS PSTN	AudioCodes Ltd.	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel	VoIP System	Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B)

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directives and Standards.

	09/10/2024	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel
<b>Signature</b>	<b>Date (Day/Month/Year)</b>	<b>Location</b>

Yacov Sokolovsky | VP Engineering, Quality and Production

Czech	AudioCodes Ltd. tímto prohlašuje, že tento Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC.
Danish	Undertegnede AudioCodes Ltd. erklærer herved, at følgende udstyr Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC
Dutch	Hierbij verklaart AudioCodes Ltd. dat het toestel Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC
English	Hereby, AudioCodes Ltd., declares that this Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Estonian	Käesolevaga kinnitab AudioCodes Ltd. seadme Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) vastavust direktiivi 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Finnish	AudioCodes Ltd. vakuuttaa täten että Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) tyyppinen laite on direktiivin 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
French	Par la présente AudioCodes Ltd. déclare que l'appareil Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC

#### AudioCodes Ltd.

6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel  
 P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900  
 Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

#### Contact

<https://www.audiocodes.com/corporate/offices-worldwide>  
**Website**  
[www.audiocodes.com](http://www.audiocodes.com)

German	Hiermit erklärt AudioCodes Ltd., dass sich dieser/diese/dieses Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC befindet".
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ AudioCodes Ltd. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC
Hungarian	Alulírott, AudioCodes Ltd. nyilatkozom, hogy a Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC irányelv egyéb előírásainak
Icelandic	Hér með lýsir AudioCodes Ltd. yfir því að Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC.
Italian	Con la presente AudioCodes Ltd. dichiara che questo Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC.
Latvian	Ar šo AudioCodes Ltd. deklarē, ka Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) atbilst Direktīvas 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lithuanian	AudioCodes Ltd. deklaruoja, kad irenginys Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) tenkina 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas
Maltese	Hawnhekk, AudioCodes Ltd., jiddikjara li dan Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC
Norwegian	AudioCodes Ltd. erklærer herved at utstyret Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC.
Polish	AudioCodes Ltd., deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) spełnia podstawowe wymagania i odpowiada warunkom zawartym w dyrektywie 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC
Portuguese	AudioCodes Ltd. declara que este Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC.
Slovak	AudioCodes Ltd. týmto vyhlasuje, že Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC.
Slovene	Šiuo AudioCodes Ltd. deklaruoja, kad šis Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC Direktyvos nuostatas.
Spanish	Por medio de la presente AudioCodes Ltd. declara que el Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC
Swedish	Härmed intygar AudioCodes Ltd. att denna Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2009/125/EC

### UK Declaration of Conformity



Relevant UK Statutory Instruments and their Amendments	Standards to which Conformity is Declared	Manufacturer's Name	Manufacturer's Address	Type of Equipment	Model Numbers
SI 2016 No 1101 (The Electrical Equipment Safety Regulations 2016) SI 2016 No 1091 (The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016) SI 2019 No. 539 (The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information)	EN 55032:2015 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 62368-1:2014/AC:2015 TBR 4 ES 203 021 IDA TS PSTN	AudioCodes Ltd.	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel	VoIP System	Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B)

I, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above standards.

	09/10/2024	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel
<b>Signature</b>	<b>Date (Day/Month/Year)</b>	<b>Location</b>
Yacov Sokolovsky   VP Engineering, Quality and Production		

### Network Information and Intent of Use

The products are for access to ISDN at 2048 kb/s and for access to G.703 Leased lines at 2048 kb/s and analog lines.

### Network Compatibility of Telecom Ports


The products support the Telecom networks in EU that comply with TBR4, TBR13, and ES 203 021.

### Thailand NBTC Statement

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.


This telecommunication equipment conforms to the technical standards or requirements of NBTC.

### Europe-EU RoHS Declaration of Conformity

Application of Council Directives	Standards to which Conformity is Declared	Manufacturer's Name	Manufacturer's Address	Model Numbers
2011/65/EU 2015/863/EU	EN IEC 63000:2018	AudioCodes Ltd.	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel	Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B)
<p>I, the undersigned, hereby declare that this declaration of conformity is issued under the sole responsibility of AudioCodes Ltd. and that the products listed above conforms to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and its amendments.</p> <p>This declaration refers to all commercial configurations of the product identified in the Model Numbers column above.</p>				
		09/10/2024	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel	
<i>Signature</i>		<i>Date (Day/Month/Year)</i>	<i>Location</i>	
Yacov Sokolovsky   VP Engineering, Quality and Production				

### UK RoHS Declaration of Conformity



UK Statutory Instrument	Standards to which Conformity is Declared	Manufacturer's Name	Manufacturer's Address	Model Numbers
2012 No. 3032	EN IEC 63000:2018	AudioCodes Ltd.	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel	Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B)
<p>I, the undersigned, hereby declare that this declaration of conformity is issued under the sole responsibility of AudioCodes Ltd. and that the products listed above conforms to the UK S.I. Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 and its amendments.</p> <p>This declaration refers to all commercial configurations of the product identified in the Model Numbers column above.</p>				
		09/10/2024	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel	
<i>Signature</i>		<i>Date (Day/Month/Year)</i>	<i>Location</i>	
Y. Sokolovsky   VP Engineering, Quality and Production				

# Regulatorische Informationen

## Mediant 1000B

### Hinweis Industry Canada

Dieses Gerät entspricht den anwendbaren technischen Spezifikationen der Industry Canada Terminal Equipment. Dies wird durch die Registrierungsnummern bestätigt. Die Abkürzung IC vor der Registrierungsnummer bedeutet, dass die Registrierung auf der Grundlage einer Konformitätserklärung durchgeführt wurde, die angibt, dass die technischen Spezifikationen von Industry Canada eingehalten wurden. Es bedeutet nicht, dass Industry Canada das Gerät genehmigt hat.

Nur FXO: Die Ringer Equivalence Number (REN) für dieses Terminal ist 0.5. Die jedem Endgerät zugeordnete REN gibt die maximale Anzahl von Endgeräten an, die an eine Telefonschnittstelle angeschlossen werden dürfen. Die Terminierung an einer Schnittstelle darf aus einer beliebigen Kombination von Geräten bestehen, sofern die Summe der REN aller Geräte nicht mehr als fünf beträgt.

### Warnung zu digitalen Geräten

Dieses Gerät entspricht Teil 68 der FCC-Vorschriften und den Anforderungen von ACTA. Auf jedem Schnittstellenkartenmodul oder Gehäuse dieses Geräts befinden sich Etiketten, die Produktbezeichnungen im Format US:AC1IS00BM1KMIX oder US:6npDDNANRMX oder US:AC1ISNANM1000 oder US:6npDLNANDWM-2 oder US:6npDLNANRMX enthalten. Diese Nummern sind der Telefongesellschaft auf Verlangen zur Verfügung zu stellen.

Die Telefongesellschaft kann Änderungen an den Einrichtungen, Ausrüstungen, Vorgängen oder Verfahren vornehmen, die sich auf den Betrieb des Geräts auswirken können. In diesem Fall wird die Telefongesellschaft Sie vorab benachrichtigen, damit Sie die erforderlichen Änderungen vornehmen können, um einen unterbrechungsfreien Betrieb aufrechtzuerhalten. Bei Problemen mit dieser Telefonanlage wenden Sie sich bitte an: AudioCodes Inc, San Jose, CA USA. Tel: +1 408 441 1175. **Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu reparieren!**

**Code der Anlagenschnittstelle:** (US:AC1IS00BM1KMIX,) 02LS2, 02GS2

**Serviceauftragscode:** 6.0F

**USOC-Buchsentyp:** RJ-11C

**Code der Anlagenschnittstelle:** (US:6NPDDNANRMX, US:AC1ISNANM1000) 04DU9.1SN, 04DU9.1KN, 04DU9.BN, 04DU9.DN

**Serviceauftragscode:** 6.0F

**USOC-Buchsentyp:** RJ-48C

**Code der Anlagenschnittstelle:** (US:6npDLNANDWM-2, US:6npDLNANRMX) 02LS2

**Serviceauftragscode:** 6.0F

**USOC-Buchsentyp:** RJ-48C

Wenn dieses Gateway das Telefonnetz schädigt, werden Sie von der Telefongesellschaft vorab darüber informiert, dass eine vorübergehende Einstellung des Dienstes erforderlich sein kann. Sollte eine Voranmeldung jedoch nicht zweckmäßig sein, wird die Telefongesellschaft den Kunden schnellstmöglich benachrichtigen. Außerdem werden Sie auf Ihr Recht hingewiesen, eine Beschwerde bei der FCC einzureichen, wenn Sie dies für notwendig halten.

**Für FXO-Ports:** Die REN (Ringer Equivalence Number) wird verwendet, um die Anzahl der Geräte zu ermitteln, die an eine Telefonleitung angeschlossen werden können. Übermäßige RENs auf einer Telefonleitung können dazu führen, dass die Geräte bei einem eingehenden Anruf nicht klingeln. In den meisten, aber nicht in allen Bereichen sollte die Summe der RENs fünf nicht überschreiten (5.0). Wenden Sie sich an die örtliche Telefongesellschaft, um die Anzahl der Geräte zu erfahren, die an eine Leitung entsprechend der REN-Gesamtzahl angeschlossen werden dürfen. Die REN für dieses Produkt ist 0.5.

### Netzwerkinformationen und Verwendungszweck

Die Produkte sind für den Zugang zu ISDN mit 2048 kb/s und für den Zugang zu G. 703 Standleitungen mit 2048 kb/s und analogen Leitungen vorgesehen.

### Netzwerkcompatibilität der Telekom-Ports

Die Produkte unterstützen die Telekom-Netzwerke in der EU gemäß TBR4, TBR13 und ES 203 021.

### Warnung

Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es erforderlich sein, dass der Benutzer angemessene Maßnahmen ergreift.

**Um die Grenzwerte der Klasse A einzuhalten, sollten für alle Ethernet-Ports geschirmte Kabel der Kategorie 5 verwendet werden.**

### Sicherheitshinweis

- Die Installation und Wartung dieses Gateways darf nur von autorisiertem und qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.
- Das Gerät muss von Fachpersonal über den Erdungsbolzen auf der Rückseite des Geräts unter Verwendung einer 18 AWG min. Leitung mit einer Schutzterde verbunden werden.
- Dieses Gerät sollte an schwer zugänglichen Stellen mit einer maximal zulässigen Temperatur von 45 °C installiert werden.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, sollten Sie 26 AWG oder eine höhere Verdrahtung verwenden, um die Telekom-Ports anzuschließen.

Der Sicherheitsstatus der einzelnen Ports ist in der folgenden Tabelle beschrieben:

- Ethernet (100Base-TX) ES1
- E1/T1/BRI ES1 (connected to outdoor wiring)
- FXO/ADSL/SHDSL ES2 (connected to outdoor wiring)
- FXS ES2

### Europa – EU-Konformitätserklärung



Anwendung der Richtlinien des Rates	Standards, nach denen Konformität erklärt wird	Name des Herstellers	Adresse des Herstellers	Gerätetyp	Modellnummern
2014/30/EU 2014/35/EU 2009/125/EC	EN 55032:2015 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 62368-1:2014/AC:2015 TBR 4 ES 203 021 IDA TS PSTN	AudioCodes Ltd.	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel	VoIP-System	Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B)

Der Unterzeichnende erklärt hiermit, dass das oben genannte Gerät den obigen Richtlinien und Normen entsprechen.

	09/10/2024	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel
<b>Unterschrift</b>	<b>Datum (Tag/Monat/Jahr)</b>	<b>Ort</b>

Yacov Sokolovsky | VP Engineering, Quality and Production

### RoHS-Konformitätserklärung

Anwendung der Richtlinien des Rates	Standards, nach denen Konformität erklärt wird	Name des Herstellers	Adresse des Herstellers	Modellnummern
2011/65/EU 2015/863/EU	EN IEC 63000:2018	AudioCodes Ltd.	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel	Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B)

Ich, der Unterzeichner, erkläre hiermit, dass diese Konformitätserklärung unter der alleinigen Verantwortung von AudioCodes Ltd. ausgegeben wurde, und dass die oben aufgeführten Produkte der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten entsprechen und ihre Änderungen.

Diese Erklärung bezieht sich auf alle handelsüblichen Konfigurationen des Produkts, die in der Spalte "Modellnummern" oben gekennzeichnet sind.

	09/10/2024	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel
<b>Unterschrift</b>	<b>Datum (Tag/Monat/Jahr)</b>	<b>Ort</b>

Yacov Sokolovsky | VP Engineering, Quality and Production

# Informations Réglementaires

## Mediant 1000B

### Avis de sécurité

L'installation et l'entretien de cet équipement ne doivent être effectués que par du personnel autorisé et qualifié.

L'équipement doit être connecté par une personne habilitée à la terre via le goujon de terre disponible à l'arrière de l'unité, en utilisant un câble de 18 AWG minimum.

L'équipement doit être installé dans des endroits à accès restreint avec une température maximale autorisée de 45°C (113°F).

Pour éviter tout risque d'incendie, utilisez un câblage de 26 AWG ou plus pour connecter les ports de télécommunication.

L'état de sécurité de chaque port est déclaré et détaillé ci-dessous:

- Ethernet (100Base-TX): ES1
- E1/T1/BRI: ES1 (Câblage acheminé extérieur)
- FXO/ADSL/SHDSL: ES2 (Câblage acheminé extérieur)
- FXS: ES2


### Avertissement

Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à prendre des mesures adéquates.


Pour se conformer aux limites de la classe A, des câbles blindés de catégorie 5 doivent être utilisés pour tous les ports Ethernet.

### L'Europe - EU Déclaration de conformité



Application des directives du Conseil	Normes auxquelles la conformité est déclarée	Nom du fabricant	Adresse du fabricant	Type d'équipement	Numéro de modèle
2014/30/EU 2014/35/EU 2009/125/EC	EN 55032:2015 EN 55035:2017+A11:2020 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 62368-1:2014/AC:2015 TBR 4 ES 203 021 IDA TS PSTN	AudioCodes Ltd.	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel	VoIP System	Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B)
Je, soussigné, déclare par la présente que l'équipement spécifié ci-dessus est conforme aux directives et normes ci-dessus.					
	09/10/2024	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel			
<b>Signature</b>	<b>Date (Jour/mois/année)</b>	<b>Lieu</b>			
Y. Sokolovsky   VP Engineering, Qualité et production					

### RoHS Déclaration de conformité

Application des directives du Conseil	Normes auxquelles la conformité est déclarée	Nom du fabricant	Adresse du fabricant	Numéro de modèle
2011/65/EU 2015/863/EU	EN IEC 63000:2018	AudioCodes Ltd.	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel	Mediant 1000 AMC (Mediant 1000B)
<p>Je, soussigné, déclare par la présente que cette déclaration de conformité est émise sous la seule responsabilité d'AudioCodes Ltd. et que les produits énumérés ci-dessus sont conformes à la directive 2011/65 / UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et ses amendements.</p> <p>Cette déclaration fait référence à toutes les configurations commerciales du produit identifiées dans la colonne Numéros de modèle ci-dessus.</p>				
	09/10/2024	6 Ofra Haza Street, Naimi Park, Or Yehuda, 6032303, Israel		
<i>Signature</i>	<i>Date (Jour/mois/année)</i>	<i>Lieu</i>		
Y. Sokolovsky   VP Engineering, Qualité et production				